

EF-sarja – Laatikot manuaaliseen ja automaattiseen tavarankäsittelyyn

Euro-Fix-laatikot – EF-sarja

Kustannustehokas valmistelu, kuljetus ja varastointi, 25 kokoa ja 150 erilaista versiota – sitä varten on SSI SCHÄFER:in EF-sarja. Käyttötarkoituksesta riippumatta vahvat pinontareunukset mahdollistavat pinoamisen aina 600 kg saakka.

EF-laatikkosarja on saatavana myös sähköä johtavana versiona ja erikoisvalmisteina.

Kädensijat manuaaliseen käsittelyyn sivuissa ja päädyissä

Pinontareunus

Pitkittäisreikä kannen saranoilte

Nimilappukenttä

Seiniä vahvistavat ruuteet

Laajat tasopinnat merkintöjen painamista ja nimilappuja varten

EF-sarjan peruslaatikot

Tavaralaji	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no.	Til.no.	Til.no.
							
EF 2120 PP	152 x 104 x 102	1,9			22031	22035	—
EF 2120 PPL					—	—	22038
EF 3120 PP	252 x 152 x 102	4,2			22021	22025	—
EF 3120 PPL					—	—	22028
EF 3170 PP	252 x 152 x 147	6,5			22261	22265	—
EF 3170 PPL					—	—	22268
EF 3220 PP	252 x 152 x 197	9,0			22931	22935	—
EF 3220 PPL					—	—	22938
EF 4040 PP	357 x 257 x 27	3,5			15501	15505	—
EF 4040 PPL					—	—	15508
EF 4070 PP	357 x 257 x 60	6,5			21741	21745	—
EF 4070 PPL					—	—	21748
EF 4080 PP	357 x 257 x 67	7,3			15511	15515	—
EF 4080 PPL					—	—	15518
EF 4120 PP	354 x 254 x 105	10,8			14891	14895	—
EF 4120 PPL					—	—	14898
EF 4121 PP					16151	16155	—
EF 4123 PP	354 x 254 x 102	10,8			14901	14905	—
EF 4130 PP	356 x 256 x 116	11,9			15351	15355	—
EF 4130 PPL					—	—	15358
EF 4131 PP					15361	15365	—

 suljettu

 avoin

 vahvistettu

Lisävärejä
tilauksesta

► Polypropeeni

kestää useimmat öljyt, hapot ja emäkset,
melua vaimentava kuljetushihnoilla,
lämpötilankestävyys -20 °C – +100 °C

► Muodonpitävä ja tukeva

► Sileät sisäseinät

helppoa puhdistusta varten

► Vahvat pinontareunukset

varmaan pinontaan 600 kg saakka

► Optimaalinen ruodeväli

varmaa varastointia ja kuljetusta varten

► Yhteensopiva

kaikkien Euro-laatikoiden kanssa

► Joustavuus

25 kokoa ja yli 150 versiota

► Sähköjohtavaa polypropeenä (PPL)

Läpäisyn
ominais-
resistanssi
Pinnan
ominais-
resistanssi

normaali PE/PP

10^{18} ohm x cm<

10^{14} ohm

PPL



10^3 ohm x cm

10^4 ohm

EF-sarja – perusmalli

EF-sarja vahvistetulla pohjatasolla

Erittäin raskaita kuormia varten on laatikot,
joiden pohja on vahvistettu ruoteiden avulla:
Kuormitettavissa 50 kg saakka.



Kun käsiteltävät kuormat ovat erittäin raskaita,
automaattisissa pientavaravarastoissa
tarvitaan kestäviä ja jäykkiä laatikoita.

Ei aina varastovalmiina. Kysy lisätietoja.



Sileä standardipohja
(max. sisäkuorma 20 kg)

Vahvistettu pohja VB-S5 optimoidulla
halkaisilla, joka mahdollistaa erittäin
äänettömän liiikkeen kuljetushihnalla
(max. sisäkuorma 50 kg)



EF-sarjan peruslaatikot

Tavaralaji	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no.	Til.no.	Til.no.
EF 4140 PP	353 x 253 x 116	12,7			22271	22275	—
EF 4140 PPL					—	—	22278
EF 4141 PP					22331	22335	—
EF 4143 PP	353 x 253 x 114	12,4			22341	22345	—
EF 4170 PP	353 x 253 x 146	15,5			22161	22165	—
EF 4170 PPL					—	—	22168
EF 4171 PP					22171	22175	—
EF 4173 PP	353 x 253 x 144	15,2			22181	22185	—
EF 4170 VB PP	355 x 255 x 127	13,8	VB		23161	23165	—
EF 4220 PP	353 x 253 x 196	20,2			14951	14955	—
EF 4220 PPL					—	—	14958
EF 4221 PP					14961	14965	—
EF 4223 PP	353 x 253 x 194	19,9			14971	14975	—
EF 4320 PP	359 x 259 x 306	29,5			14741	14745	—
EF 4320 PPL					—	—	14748
EFR 4070 PP	Pinontakehikko pinontaan				21751	21755	—
EFR 4070 PPL	sisäkorkeuden lisäyksellä 63 mm				—	—	21758
EF 4440 PP	352 x 352 x 396	53,9			22351	22355	—
EF 4441 PP					22361	22365	—
EF 4443 PP	352 x 352 x 394	53,5			22371	22375	—

suljettu

avoin

VB vahvistettu



Umpinainen kädensija**



Avoin kädensija **



Vahvistettu kädensija **



Umpinainen kädensija vinokahvalla **

** Ei aina varastovalmiina. Kysy lisätietoja.



EF-sarja – perusmalli (jatkoa)

EF-sarjan peruslaatikot

Tavaralaji	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no. 		Til.no. 
 EF 6070 PP	555 x 355 x 59	14,3			22041	22045	–
EF 6070 PPL					–	–	22048
 EF 6120 PP	552 x 352 x 96	23,3			16111	16115	–
EF 6120 PPL					–	–	16118
 EF 6121 PP					16121	16125	–
EF 6123 PP		22,7			16141	16145	–
EF 6120 VB PP	555 x 355 x 77	19,6			23171	23175	–
EF 6120 VB PPL					–	–	23178
 EF 6140 PP	552 x 352 x 116	27,4			22231	22235	–
EF 6140 PPL					–	–	22238
 EF 6141 PP					22241	22245	–
EF 6143 PP	552 x 352 x 113	26,8			22251	22255	–
EF 6140 VB PP	555 x 355 x 97	23,7			23181	23185	–
EF 6140 VB PPL					–	–	23188
 EF 6150 PP	552 x 352 x 127	29,4			21951	21955	–
EF 6150 PPL					–	–	21958
 EF 6151 PP					21961	21965	–
EF 6153 PP	552 x 352 x 124	28,8			21971	21975	–
EF 6150 VB PP	555 x 355 x 108	26,0			21891	21895	–
EF 6150 VB PPL					–	–	21898
 EF 6170 PP	559 x 359 x 154	34,2			15371	15375	–
EF 6170 PPL					–	–	15378
 EF 6180 PP	552 x 352 x 156	35,4			15661	15665	–
EF 6180 PPL					–	–	15668
 EF 6181 PP					22051	22055	–
EF 6183 PP	552 x 352 x 153	34,8			22061	22065	–
EF 6180 VB PP	555 x 355 x 137	31,8			21981	21985	–
EF 6180 VB PPL					–	–	21988
 EF 6220 PP	551 x 351 x 196	43,5			14851	14855	–
EF 6220 PPL					–	–	14858
 EF 6221 PP					16091	16095	–
EF 6223 PP	551 x 351 x 193	42,9			14861	14865	–
EF 6220 VB PP	555 x 355 x 177	39,9			21861	21865	–
EF 6220 VB PPL					–	–	21868
 EF 6240 PP	552 x 352 x 216	47,5			22091	22095	–
EF 6240 PPL					–	–	22098
 EF 6241 PP					22141	22145	–
EF 6243 PP	552 x 352 x 213	46,9			22151	22155	–
EF 6240 VB PP	555 x 355 x 197	43,9			22911	22915	–
 EF 6280 PP	551 x 351 x 260	56,6			21921	21925	–
EF 6280 PPL					–	–	21928
 EF 6281 PP					21931	21935	–
EF 6283 PP	551 x 351 x 258	56,0			21941	21945	–
EF 6280 VB PP	551 x 351 x 258	53,0			21881	21885	–
EF 6280 VB PPL					–	–	21888

 suljettu avoin vahvistettu




EF-sarja – perusmalli



EF-sarjan peruslaatikat

Tavaralaji	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no.		Til.no.
EF 6320 PP	552 x 352 x 295	63,7			14831	14835	—
EF 6320 PPL					—	—	14838
EF 6321 PP					16071	16075	—
EF 6323 PP	552 x 352 x 293	63,1			14841	14845	—
EF 6320 VB PP	555 x 355 x 277	60,2			21871	21875	—
EF 6320 VB PPL					—	—	21878
EF 6420 PP	551 x 351 x 395	83,8			14921	14925	—
EF 6420 PPL					—	—	14928
EF 6421 PP					14931	14935	—
EF 6423 PP	551 x 351 x 393	83,2			14941	14945	—
EF 6420 VB PP	555 x 355 x 377	80,4			21991	21995	—
EF 6420 VB PPL					—	—	21998
EFR 6070 PP	Pinontakehikko pinontaan				22071	22075	—
EFR 6070 PPL	sisäkorkeuden lisäyksellä 63 mm				—	—	22078
EF 8320 PP	754 x 554 x 286	122,0			14881	14885	—
EF 8320 PPL					—	—	14888
EF 8321 PP					22131	22135	—
EF 8320 SB PP	754 x 554 x 279	120,0			15521	15525	—



suljettu

avoin

vahvistettu

Erikoispohjat



i

PUNAINEN HARMAA

Lisävärejä tilauksesta

Edut kuten EF-sarjan peruslaatikoilla, mutta seuraavilla erikoisominaisuuksilla:

- Puoli-, 3/4- tai kokoavoimet päädyt tai sivuseinät
- Päädyt tai sivuseinät avoimet pohjaan saakka
- Päädyissä lävistysreiät
- Avoimet päädyt läppävalmiudella
- Vahvistettu tai räystäsmallinen kädensija
- Pienempi limityssyvyys
- Erikoisnimilappukiinnike
- Perusmitat:
400 x 300 mm / 600 x 400 mm / 800 x 600 mm

EF-sarja – erikoismalli

Euro-Fix-erikoislaatikot


Umpiseinäisten ja ristikkotyypisten avointen Euro-Fix-laatikoiden sivu- ja päätyseinien aukot sekä erilaisten aukkojen yhdistelmät ovat mahdollisia Euro-Fix-malleille. Koska kyseessä ovat erikoisvalmisteet, kaikkia laatikoita ei aina ole valmiina varastossa (kysy lisätietoja).




EF-erikoislaatikot, perusmitta 400 x 300 mm

Tavaralaji	Toteutus	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no.
						 
EF 4120 G1	Päädyissä lävistysreiät	354 x 254 x 105	10,8			92201 92205
EF 4120 G2	Toisessa päädyssä nimilappu-	354 x 254 x 105	10,8			92211 92215
EF 4121 G2	kiinnike, vastapäädyssä	354 x 254 x 105	10,8			95611 95615
EF 4123 G2	vahvistettu kädensija	354 x 254 x 102	10,8			95631 95635
EF 4140 L1	Toinen pääty päältä auki	353 x 253 x 116	12,7			23191 23195
EF 4220 F1	Toinen pääty puoliavoin ja	353 x 253 x 196	20,2			92251 92255
EF 4221 F1	päältä auki, vinokädensija	353 x 253 x 196	20,2			95641 95645
EF 4223 F1		353 x 253 x 194	19,9			95661 95665
EF 4220 F2	Molemmat päädyt	353 x 253 x 196	20,2			92261 92265
EF 4221 F2	vinokädensijalla	353 x 253 x 196	20,2			95651 95655
EF 4223 F2		353 x 253 x 194	19,9			95671 95675
EF 4220 F3	Toinen sivuseinä päältä auki, minilappukiinnikkeellä	353 x 253 x 196	20,2			92961 92965
EF 4320 H1	Toinen pääty 3/4-avoin, läppävalmiudella	359 x 259 x 306	29,5			95691 95695

 suljettu  avoin




EF-sarja – erikoismalli





EF-erikoislaatikot, perusmitta 600 x 400 mm

Tavaralaji	Toteutus	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no.
EF 6120 E1	Pienempi limityssyvyys,	552 x 352 x 106	23,3			92291 92295
EF 6121 E1	10 mm enemmän sisäkorkeutta	552 x 352 x 106	23,3			92301 92305
EF 6123 E1	pinottaessa	552 x 352 x 103	22,7			92311 92315
EF 6240 C2		552 x 352 x 226	47,5			92521 92525
EF 6241 C2		552 x 352 x 226	47,5			92541 92545
EF 6243 C2		552 x 352 x 213	46,9			92561 92565
EF 6240 C1	Toinen pääty	552 x 352 x 216	47,5			92511 92515
EF 6241 C1	kokonaan avoin	552 x 352 x 216	47,5			92531 92535
EF 6243 C1		552 x 352 x 213	46,9			92551 92555
EF 6420 A4		551 x 351 x 395	83,8			92831 92835
EF 6421 A4		551 x 351 x 395	83,8			92881 92885
EF 6423 A4		551 x 351 x 393	83,2			92931 92935
EF 6320 B3	Toinen pääty kokonaan avoin	552 x 352 x 295	63,7			92621 92625
EF 6321 B3		552 x 352 x 295	63,7			92681 92685
EF 6323 B3		552 x 352 x 293	63,1			92741 92745
EF 6420 A2		551 x 351 x 395	83,8			92811 92815
EF 6421 A2		551 x 351 x 395	83,8			92861 92865
EF 6423 A2		551 x 351 x 393	83,2			92911 92915
EF 6420 A10		551 x 351 x 395	83,8			95701 95705
EF 6421 A10		551 x 351 x 395	83,8			95731 95735
EF 6423 A10		551 x 351 x 393	83,2			95761 95765
EF 6320 B6	Toinen pääty	552 x 352 x 295	63,7			92651 92655
EF 6321 B6	päältä auki	552 x 352 x 295	63,7			92711 92715
EF 6323 B6		552 x 352 x 293	63,1			92771 92775
EF 6320 B8		552 x 352 x 295	63,7			95791 95795
EF 6321 B8		552 x 352 x 295	63,7			95811 95815
EF 6323 B8		552 x 352 x 293	63,1			95831 95835
EF 6420 A3		551 x 351 x 395	83,8			92821 92825
EF 6421 A3		551 x 351 x 395	83,8			92871 92875
EF 6423 A3		551 x 351 x 393	83,2			92921 92925
EF 6220 D5	Toinen pääty 2/3-avoin	551 x 351 x 196	43,5			95851 95855
EF 6221 D5		551 x 351 x 193	43,5			95861 95865
EF 6223 D5		551 x 351 x 193	42,9			95891 95895
EF 6320 B2		552 x 352 x 295	63,7			92611 92615
EF 6321 B2		552 x 352 x 295	63,7			92671 92675
EF 6323 B2		552 x 352 x 293	63,1			92731 92735
EF 6320 B1	Toinen pääty puoliavoin	552 x 352 x 295	63,7			92601 92605
EF 6321 B1		552 x 352 x 295	63,7			92661 92665
EF 6323 B1		552 x 352 x 293	63,1			92721 92725
EF 6420 A1		551 x 351 x 395	83,8			92801 92805
EF 6421 A1		551 x 351 x 395	83,8			92851 92855
EF 6423 A1		551 x 351 x 393	83,2			92901 92905
EF 6220 D1	Toinen pääty puoliavoin	551 x 351 x 196	43,5			92411 92415
EF 6221 D1	ja päältä auki	551 x 351 x 196	43,5			95871 95875
EF 6223 D1		551 x 351 x 193	42,9			95901 95905
EF 6320 B5	Toinen pääty puoliavoin,	552 x 352 x 295	63,7			92641 92645
EF 6321 B5	teräsluukulevy,	552 x 352 x 295	63,7			92701 92705
EF 6323 B5	lukittuu kiinni suljettaessa	552 x 352 x 293	63,1			92761 92765
EF 6320 B7	Toisessa päädyssä	552 x 352 x 295	63,7			95801 95805
EF 6321 B7	Erikoisetikettipidike	552 x 352 x 295	63,7			95821 95825
EF 6323 B7		552 x 352 x 293	63,1			95841 95845

suljettu avoin



EF-sarja – erikoismalli (jatkoa)



EF-erikoislaatikot, perusmitat 600 x 400 ja 800 x 600 mm

Tavaralaji	Toteutus	Sisämitta (pohja) L x W x H (mm) pinottuna	Til. (litraa)	Pohja	Seinät	Til.no.
EF 6220 D8	Toinen pääty pohjaan pohjaan asti avoin	551 x 351 x 195	43,5			92971 92975
EF 6320 B9	Toinen pääty päältä auki ja kokonaan avoin	552 x 352 x 295	63,6			92981 92985
EF 6320 B4	Toinen sivuseinä	552 x 352 x 295	63,7			92631 92635
EF 6321 B4	pohjaan asti avoin	552 x 352 x 295	63,7			92691 92695
EF 6323 B4		552 x 352 x 293	63,1			92751 92755
EF 6420 A5	Toinen sivuseinä puoliavoin	551 x 351 x 395	83,8			92841 92845
EF 6421 A5		551 x 351 x 395	83,8			92891 92895
EF 6423 A5		551 x 351 x 393	83,2			92941 92945
EF 6420 A9	Toinen sivuseinä päältä	551 x 351 x 395	83,8			95711 95715
EF 6421 A9	auki ja puoliavoin,	551 x 351 x 395	83,8			95741 95745
EF 6423 A9	erikoisnimilappukiinnikkeellä	551 x 351 x 393	83,2			95771 95775
EF 6420 A7	Toinen sivuseinä	551 x 351 x 395	83,8			95721 95725
EF 6421 A7	kokonaan avoin	551 x 351 x 395	83,8			95751 95755
EF 6423 A7		551 x 351 x 393	83,2			95781 95785
EF 8320 J1	Toinen pääty päältä auki ja	754 x 554 x 306	130,0			95921 95925
EF 8321 J1	puoliavoin, läpireiällinen kädensija	754 x 554 x 306	130,0			95931 95935

 suljettu  avoin



EF-erikoislaatikot keräilyaukolla ja erikoistarvikkeilla

Euro-Fix-laatikko EF 6220 D11

Yhdellä puoliavoimella päädyllä.
Materiaali: Polypropeen. Väri: sininen.
Ulkomitat: L 600 x W 400 x H 220 mm.
Päätyaukon mitat: W 278 x H 110 mm.

Pölyläppä SK 64102

Läpinäkyvää muovia.

Tavaralaji	Til.no.
EF 6220 D11	93904
SK 64102	93930

Euro-Fix-laatikko EF 6320 B11

Puoliavoimella päädyllä.
Materiaali: Polypropeen. Väri: sininen.
Ulkomitat: L 600 x W 400 x H 320 mm.
Päätyaukon mitat: W 278 x H 160 mm.

Pölyläppä SK 64152

Läpinäkyvää muovia.

Tavaralaji	Til.no.
EF 6320 B11	93894
SK 64152	93920

Euro-Fix-laatikko EF 6420 A14

Puoliavoimella päädyllä.
Materiaali: Polypropeen. Väri: sininen.
Ulkomitat: L 600 x W 400 x H 420 mm.
Päätyaukon mitat: W 278 x H 210 mm.

Pölyläppä SK 64202

Läpinäkyvää muovia.

Tavaralaji	Til.no.
EF 6420 A14	93884
SK 64202	93910



Kädensijan peite

Valmistettu polypropeenista, kädensijan aukon peittämiseen esim. reunoja myöten täytettyjen irtotavaralaatikoiden kuljetuksessa. Kädensijoja voidaan vielä kuitenkin käyttää.

Tavaralaji	Sis.	Til.no.
GV-EF	50	22081 22085



Merkintäkortit

Malleille EF 6420, EF 6320, EF 6220 ja EF 6180.
Mitat: L 187 x W 84 mm.

Tavaralaji	Sis.	Til.no.
EHE 188	100	91870



Nimilappukiinnike

Sopii kaikkien Euro-Fix-laatikoiden ruoteisiin.

Tavaralaji	Sis.	Til.no.
EF-E	50	16010



Ristituki

Ristinmallinen teräsvahvike. Estää EF-laatikoiden luistamisen Euro-kuormalavoilla.

Tavaralaji	Sis.	Til.no.
EFK	50	22120

Tarvikkeet EF-laatikoiden perus- ja erikoismalleille



EF-D ... SF



Muovipyörä

Täyskumipyörä

Sulkukansi

Kaikille Euro-laatikoille punaisena tai harmaana. Kannen pitkän sivun urat mahdollistavat kaikkien laatikoiden sinetöimisen ja lukitsemisen. Materiaali: Polypropeeni.

Tavaralaji	perusmitalle L x W (mm)	Til.no.	Tavaralaji	Til.no.
EF-D 21	200 x 150	21791 21795	EF-D 21 PPL	21798
EF-D 32	300 x 200	22281 22285	EF-D 32 PPL	22288
EF-D 43	400 x 300	15031 15035	EF-D 43 PPL	15038
EF-D 44	400 x 400	22291 22295	EF-D 44 PPL	22298
EF-D 64	600 x 400	15041 15045	EF-D 64 PPL	15048
FB-D 604	600 x 400, vetokansi	15051 15055	FB-D 604 PPL	15058

Suojakannet

Euro-kuormalavalle pinottujen laatikoiden yhteiseen kattamiseen. Kiinnitys suojakannen päätyreunoissa olevien ohjausurien avulla.

Tavaralaji	L x W (mm)	Til.no.
ADH 86	800 x 600	— 93628
A 1208	1200 x 800	39704 —

Sulkukansi muovisalvoilla tai saranoidella

Muovisalpainen kansi on irrotettavissa ja kuitenkin sitä voidaan kääntää ja avata. Kannen lukitsimet tilauksesta.

Kannet muovisaranoidella toimitetaan kahdella saranan lukitusrenkaalla ja kahdella kannen lukitsimella.

Tavaralaji	perusmitalle L x W (mm)	Til.no.	Tavaralaji	Til.no.
Salvoilla (klipsit tilauksesta)				
EF-D 21-H	200 x 150	39911 39915	EF-D 21-H PPL	39918
EF-D 32-H	300 x 200	39921 39925	EF-D 32-H PPL	39928
EF-D 43-H	400 x 300	39931 39935	EF-D 43-H PPL	39938
EF-D 64-H	600 x 400	39941 39945	EF-D 64-H PPL	39948
Saranoilla				
EF-D 21-S	200 x 150	21001 21005	EF-D 21-S PPL	21008
EF-D 21-SF	tehdasasennettu	21011 21015	EF-D 21-SF PPL	21018
EF-D 32-S	300 x 200	21021 21025	EF-D 32-S PPL	21028
EF-D 32-SF	tehdasasennettu	21031 21035	EF-D 32-SF PPL	21038
EF-D 43-S	400 x 300	21041 21045	EF-D 43-S PPL	21048
EF-D 43-SF	tehdasasennettu	21051 21055	EF-D 43-SF PPL	21058
EF-D 64-S	600 x 400	21081 21085	EF-D 64-S PPL	21088
EF-D 64-SF	tehdasasennettu	21091 21095	EF-D 64-SF PPL	21098

Roll-Fix

LTS-alusta 4 ohjauspyörällä (80 mm-Ø).



Suljettu polypropeenialusta, pinontareunus 15 mm.

Sopii Euro-mittaisiin laatikoihin.

Kantavuus: 200 kg.

Tavaralaji	L x W x H (mm)	Toteutus	Til.no.
RO 340	400 x 300 x 125	muovipyörillä	23091 23095 —
RO 460	594 x 396 x 150	muovipyörillä	22201 22205 —
RO 461	594 x 396 x 150	täyskumipyörillä	22211 22215 —
RO 463 PPL	594 x 396 x 150	sähköjohtavilla pyörillä	— — 22190

Tarvikkeet EF-laatikoiden perus- ja erikoismalleille



tablo'fix

Kustannustehokkaat, mukautuvat varasto- ja kuljetusjärjestelmät rakentuvat modulaarisesti. Neljä eri vetolaatikon korkeutta kaikenlaisille tarvikkeille ja osille.

Vetolaatikot liikkuvat helposti myös täytettyinä, pidätysnokat estävät ulosliukumisen.

Tavaralaji	Toteutus	Perusmitat L x W x H (mm)	Sisämitat (pohja) L x W x H (mm)	Kanta- vuus (kg)	Materiaali:	Sis.	Til.no.
							  
EF-D 64	Sulkukansi pinontareunuksella	600 x 400			Polypropeeni		15041 15045 –
EF-D 64 PPL					PPL		– – 15048
TFB-S 12	Vetolaatikko, max 12 per yksikkö	485 x 315 x 22	480 x 310	6	Polystyrol	50	– 21805 –
TFB-S 12 PPL					PSL		– – 21808
TFB-S 4	Vetolaatikko, max 4 per yksikkö	485 x 315 x 80	475 x 305	8	Polystyrol	20	– 21815 –
TFB-S 4 PPL					PSL		– – 21818
TFB-S 3	Vetolaatikko, max 3 laatikkoa per yksikkö	485 x 315 x 105	470 x 300	8	Polystyrol	20	– 21825 –
TFB-S 3 PPL					PSL		– – 21828
TFB-S 2	Vetolaatikko, max 2 per yksikkö	485 x 315 x 165	465 x 305	12	Polystyrol	10	– 21835 –
TFB-S 2 PPL					PSL		– – 21838
TFH-S 45	Vetolaatikkokehys, 12 työntöuraa ja integroitu säleikkö					1	– 21845 –
TFH-S 45 PPL	(1 setti: 1 vasen, 1 oikea sivukappale)						– – 21848
EF 6420 A7	EF-laatikko,	600 x 400 x 420	551 x 351 x 395		Polypropeeni	1	95721 95725 –
EF 6420 A7 PPL	pitkittäisseinämä mahdollisimman auki				PPL		– – 95728
EF 6421 A7	EF-laatikko, 3 ristikköseinää	600 x 400 x 420	551 x 351 x 395		Polypropeeni	1	95751 95755 –
EF 6421 A7 PPL					PPL		– – 95758

Kuormalava pyörillä

EF-laatikoiden kuljetukseen. Sopii haarukkatrukkikuljetuksiin. Lavan pinontakorkeus 1,80 m. Kahdella ohjaus- ja kahdella kantopyörällä (Ø 125 mm). Nostovaran korkeus: 115 mm. Max. Kuormitus 450 kg. Voidaan pinota keskenään vakaasti. Pinontakorkeus 130 mm. Väri: musta.

Tavaralaji	W x D x H (mm)	Til.no.
RLP 86	800 x 600 x 200	93608



Siirtokärryt

Teräsrunko, siniharmaaksi maalattu. Kantokyky max. 200 kg. Ohjaus-/kantopyörät Ø 125/200 mm. Kaikkien EF-laatikoiden kuljetukseen, perusmitta 600 x 400 mm. Sähköjohtavat valmisteet tilauksesta.

Tavaralaji	Til.no.
SHE	Siirtokärryt 16170

