

Varasto- ja kuljetuslaatikot – kokoontaitettavat ja -painettavat

Nykyiset pakkausvaatimukset edellyttävät monikäyttöisiä kuljetuslaatikoita, joiden käyttäminen vähentää olennaisesti pakkausjätteiden syntymistä. Laatikon tyypistä riippuen sen tilavuus pienenee tyhjäkuljetuksessa n. 80%.

Kaikki SSI SCHÄFER: in taitettavat muovilaatikot sopivat Euro-kuormalan mittoihin. FK-laatikoiden erityispiirteenä on taipumaton ja vahva

yläkehys, jonka ansiosta niillä on suuri vääntöjäykkyys ja ne voidaan pinota turvallisesti, varsinkin silloin, kun sulkukantta ei käytetä.


Kokoonpainettava versio – jossa voidaan käyttää vain tavallista kantta – on taloudellinen vaihtoehto kokoontaitettavalle versiolle kevyiden tavaroiden käsittelyssä. Kaikki FK-laatikot soveltuvat luonnollisesti myös elintarvikkeiden kuljetukseen.



Sileä standardipohja
(max. sisäkuorma 20 kg)



Standardipohja VB3
(max. sisäkuorma 30 kg)



Vahvistettu pohja VB4
(max. sisäkuorma 30 kg)



Vaihtoehtoisesti läpäreiällisellä kädensijalla...



... suljetulla kädensijalla ...



... tai ritiläkädensijalla



FK-perusmallin lukitus



Lukitus malleissa: FK 6300, FK-D 6300,
FK 8450, FK-DL 8450, FK-DS 8450,
FR 8450, FR-DL 8450, FR-DS 8450




FKE-versioiden pikalukitus



Lisävärejä tilauksesta




- **Polypropeeni**
kestää useimmat öljyt, hapot ja emäkset, melua vaimentava kuljetushihnoilla, lämpötilankestävyys -20° C – +100° C
- **Perusmitat:**
300 x 200 mm / 400 x 300 mm /
600 x 400 mm / 800 x 600 mm
- **Muodonpitävä ja tukeva**
- **Helppo käsittely**
ergonomisten kädensijavaihtoehtojen ansiosta
- **Saranoitu, kaksiosainen kansi**
voidaan varmistaa sineteillä
- **Pohjaruoteet**
sopien myös AKL-käsittelyyn
- **Tilavuus pienenee n. 80%**



FK-laatikot

FK-laatikot

Tavaralaji	Ulkomitat L x W x H (mm)	Til. (litraa)	H (mm) taitettu	H taitettu pinossa	Toteutus	Pohja	Til.no.
FK 3220	300 x 200 x 220	10,0	79	69	ilman kantta		93304 93305
FK-D 3220					kannella		93404 93405
FK 4220	400 x 300 x 220	20,0	79	69	ilman kantta		93314 93315
FK-D 4220					kannella		93414 93415
FK 4320	400 x 300 x 320	30,0	79	69	ilman kantta		93324 93325
FK-D 4320					kannella		93424 93425
FK 6220	600 x 400 x 220	45,0	79	69	ilman kantta		93334 93335
FK 6220 VB3					ilman kantta		93734 93735
FK-D 6220					kannella		93434 93435
FK-D 6220 VB3					kannella		93754 93755
FKE 6285	600 x 400 x 285	57,0	79	69	ilman kantta		93684 93685
FKE 6285 VB4					ilman kantta		91764 91765
FKE-D 6285					kannella		93694 93695
FKE-D 6285 VB4					kannella		91774 91775
FK 6285	600 x 400 x 285	57,0	79	69	ilman kantta		91784 91785
FK 6285 VB4					ilman kantta		91794 91795
FK-D 6285					kannella		91804 91805
FK-D 6285 VB4					kannella		91814 91815
FK 6300	600 x 400 x 300	58,0	76	69	ilman kantta		93384 93385
FK-D 6300*					kansi sisällä		93484 93845
FK 6320	600 x 400 x 320	65,0	79	69	ilman kantta		93344 93345
FKE 6320					ilman kantta		93764 93765
FK 6320 VB3					ilman kantta		91854 91855
FKE 6320 VB3					ilman kantta		93724 93725
FK-D 6320					kannella		93444 93445
FKE-D 6320					kannella		93774 93775
FK-D 6320 VB3					kannella		91864 91865
FKE-D 6320 VB3					kannella		93744 93745
FKE 6320-2	600 x 400 x 320	65,0	79	69	ilman kantta		90404 90405
FKE 6320-2 VB4					ilman kantta		90414 90415
FKE-D 6320-2					kannella		90424 90425
FKE-D 6320-2 VB4					kannella		90434 90435
FK 6320-2	600 x 400 x 320	65,0	79	69	ilman kantta		90444 90445
FK 6320-2 VB4					ilman kantta		90454 90455
FK-D 6320-2					kannella		90464 90465
FK-D 6320-2 VB4					kannella		90474 90475
FK 6420	600 x 400 x 420	85,0	79	69	ilman kantta		93354 93355
FK-D 6420					kannella		93454 93455
FK 8450	800 x 600 x 450	180,0	135	123	ilman kantta		93364 93365
FK-DL 8450					kansi sisällä **		93474 93475
FK-DS 8450					kansi sisällä***		93464 93465
FR 8450	taiteuttava runko		135	123	ilman kantta		93614 93615
FR-DL 8450	800 x 600 x 450				kansi sisällä **		93644 93645
FR-DS 8450					kansi sisällä***		93654 93655




* FK-D 6300 -laatikkoa toimitetaan myös vaarallisten aineiden laatikkona UN-merkinnällä.

** Saranat sivuseinällä

** Saranat päädyssä

sileä VB vahvistettu


FK-laatikoiden tarvikkeet

**Suojakansi**

Pinottavissa. Pinottujen FK-laatikoiden peittämiseen. Kiinnitysurilla ja syvennyksillä pyöräillisten rullalavojen pinontaan.

Pinontakorkeus 30 mm. Väri: musta.

Tavaralaji	Mitat L x W x H (mm)	Til.no.
ADH 86	814 x 614 x 44	93628

**FK-laatikon kansi**

Sisällön suojaamista varten FK-laatikko voidaan varustaa jälkeempään saranoidulla ja sinetöintiin soveltuvalla kannella. Alaosan ristikkoruoteet kestävät suurenkin painon ja mahdollistavat siten useampien laatikoiden pinoamisen päällekkäin. Kannen yli ulottuvat saranat ja kannen kädensijat antavat pinotuille laatikoille jämsän vaakasuoran tuen.

Tavaralaji	laatikolle	Ulkomitat L x W (mm)	Kansiversio	Til.no.
FK-D 32	FK 3220	300 x 200		93504 93505
FK-D 43	FK 4220	400 x 300		93514 93515
FK-D 43	FK 4320	400 x 300		93514 93515
FK-D 64	FK 6220	600 x 400		93524 93525
FK-D 64	FK 6320	600 x 400		93524 93525
FK-D 64	FK 6420	600 x 400		93524 93525
FK-D 63	FK 6300	600 x 400	sisäpuolella	93534 93535
FK-DL 86	FK 8450	800 x 600	saranat sivuseinällä	93544 93545
FK-DS 86	FK 8450	800 x 600	saranat päädysissä	93554 93555

**Kuormalava pyörillä**

Rullalava, jossa 2 ohjauspyörää ja 2 kantopyörää Ø 125 mm, maavara 115 mm; kuormattavissa 450 kg saakka.

Takaisinkuljetuksessa ja varastoinnissa rullalavat voidaan pinota turvallisesti päällekkäin.

Pinontakorkeus 130 mm. Rullalavojen suurin pinontakorkeus 1,80 m.

FK-laatikot on helppo kuljettaa pyörällisen rullalavan päällä niin keräilyalueella kuin yrityksen sisälläkin. Rullalava soveltuu hyvin myös haarukkatrukkikuljetukseen (maavara 115 mm).

Tavaralaji	Mitat L x W x H (mm)	Til.no.
RLP 86	800 x 600 x 200	93608

**Roll-Fix**

LTS-välikannet neljällä ohjauspyörällä Ø 80 mm. Umpinainen polypropeenialusta, pinontareunuksen korkeus 15 mm.

Sopii FK-laatikoille 600 x 400 ja 400 x 300 mm. Kantavuus: 200 kg.

Tavaralaji	Mitat L x W x H (mm)	Toteutus	Til.no.
RO 460	594 x 396 x 150	muovipyörillä	22201 22205
RO 461	594 x 396 x 150	täyskumipyörillä	22211 22215