

LTB-sarja – kevyt ja vahva kuljetukseen ja varastoon


Varasto- ja kuljetuslaatikko LTB

SSI SCHÄFER: in LTB-sarja tarjoaa erittäin tehokkaan tilavuuden hyötykäytön ja vahvistetut ylä- ja alareunat sekä stabiilit kulmapalkit.

Erikoisvalmisteiset pohjaversiot takaavat häiriöttömän liikkeen kaikentyyppisillä kuljetushihnoilla. Niiden ansiosta pinot on vääntöjäykkiä ja turvallisia. Pieni ominaispaino ja vahvistettu standardipohja mahdollistavat sisäkuormituksen 50 kg saakka, kun taas värähtelyhitsattu pohjaversio (VS01) kestää kuormituksen 70 kg saakka.



Avoimen perusmallin lisäksi LTB-sarjaa toimitetaan myös yksi- tai kaksisaranaisella kääntökannella tai irrallisella päällyskannella. Käyttämällä päällyskantta tai saranoitua kääntökantta LTB-sarja soveltuu myös lähetyksiin säilyttää edelleen sopivuutensa automaattiseen pinontaan ja varmaan varastointiin mini-load-järjestelmissä ja irtohyllistöissä.

SSI SCHÄFER: in varasto- ja kuljetuslaatikot LTB ovat yleisen automatisoidun materiaalin kulun perusrakenneosa.



LTB-varasto- ja kuljetuslaatikko – standardivalmiste

Tavaralaji	Sisämitat (pohja) L x W x H (mm)	Perusmitta L x W (mm)	Hyötykorkeus pinottuna (mm)	Til. (litraa)	Pohja	Til.no.	
							
LTB 4120	366 x 266 x 103	400 x 300	88	10,0		75704	75705
LTB 4120 VS01	366 x 266 x 103	400 x 300	88	10,0	VS	79264	79265
LTB 4220	366 x 266 x 203	400 x 300	188	19,8		75744	75745
LTB 4220 VS01	366 x 266 x 203	400 x 300	188	19,8	VS	79284	79285
LTB 6120	566 x 366 x 98	600 x 400	83	20,3		75784	75785
LTB 6120 VS01	566 x 366 x 98	600 x 400	83	20,3	VS	76104	76105
LTB 6170	566 x 366 x 148	600 x 400	133	30,7		75804	75805
LTB 6170 VS01	566 x 366 x 148	600 x 400	133	30,7	VS	76114	76115
LTB 6170-GL	553 x 354 x 166	600 x 400	151	34,5		86054	86055
LTB 6220	566 x 366 x 198	600 x 400	183	41,0		75824	75825
LTB 6220 VS01	566 x 366 x 198	600 x 400	183	41,0	VS	76124	76125
LTB 6220-GL	553 x 354 x 216	600 x 400	201	42,3		79304	79305



GL-versio sileällä pohjalla (sisäkuorma maksimi 20 kg)

VS Värähtelyhitsattu pohja (VS01-pohja)





Lisävärejä
tilauksesta



- **Polypropeeni**
kestää useimmat öljyt, hapot ja emäkset,
melua vaimentava kuljetushihnoilla,
lämpötilankestävyys -20 °C – +100 °C
- **Muodonpitävä ja tukeva**
- **Vahvistettu pohja**
häiriöttömään ja varmaan AKL-varastointiin
- **Kaksiseinäinen kulmapalkkimuotoilu**
lujaan vääntöjäykkyyteen suurilla kuormituksilla
- **Sileät sisäseinät**
helppoon puhdistukseen
- **Erilaisia kädensijojen vaihtoehtoja**
- **Vesivalumareitit pohjassa mahd.**
kuten VDS-direktiivin luokituksessa BG 4.3.
- **Yhteensopiva**
kaikkien Euro-mittaisten laatikoiden kanssa
- **Sähköjohtava toteutus**
toimitetaan tilauksesta

LTB-sarja – perusmalli




Vahvistettu pohja optimoidulla halkaisijalla, joka mahdollistaa erittäin hiljaisen liikkeen kuljetushihnalla (max. sisäkuorma 50 kg)



Vahvistettu pohja lähtöviisteellä ja hitsatulla PP-laattalla (VS) (max. sisäkuorma 70 kg)

LTB-varasto- ja kuljetuslaatikko – standardivalmiste

Tavaralaji	Sisämitat (pohja) L x W x H (mm)	Perusmitta L x W (mm)	Hyötykorkeus pinottuna (mm)	Til. (litraa)	Pohja	Til.no.
LTB 6270	566 x 366 x 248	600 x 400	233	51,4		75844 75845
LTB 6270 VS01	566 x 366 x 248	600 x 400	233	51,4	VS	76134 76135
LTB 6320	566 x 366 x 298	600 x 400	283	61,7		75864 75865
LTB 6320 VS01	566 x 366 x 298	600 x 400	283	61,7	VS	76144 76145
LTB 6420	566 x 366 x 398	600 x 400	383	82,3		86064 86065
LTB 6420 VS01	566 x 366 x 398	600 x 400	383	82,3	VS	86074 86075
LTB 8320-GL	752 x 552 x 316	800 x 600	296	135,0		76244 76245
LTB 8320 VS03	752 x 555 x 296	800 x 600	276	125,0	VS	76254 76255
LTB 8420-GL	752 x 552 x 416	800 x 600	396	175,0		76264 76265
LTB 8420 VS03	752 x 555 x 396	800 x 600	376	165,0	VS	76274 76275



GL-versio sileällä pohjalla (sisäkuorma maksimi 20 kg)


VS Värähtelyhitsattu pohja (VS01-/VS03-pohja)



Ergonomisesti muotoiltu läpireiällinen kädensija




Suljettu vahvistettu kädensija



Kaksiseinäinen kulmapalkki

LTB-sarja kaksiosaisella kääntökannella



Lisäksi:

LTB-etuja (vrt. Sivu A39
perusmalli ilman kantta)

- ▶ **Varastotavaroiden optimaalinen likaantumissuoja**
- ▶ **Korkea käyttöturvallisuus**
lisävarusteisella lukolla tai sinetöinnillä
- ▶ **Lisävarmuutta**
kiinnitysurilla sitomista varten
- ▶ **Kukin kansi vaihdettavissa keskenään**
saranointijärjestelmän ansiosta
- ▶ **Sähköjohtava toteutus**
toimitetaan tilauksesta

LTB-varasto- ja kuljetuslaatikot kaksiosaisella kääntökannella


Tavaralaji	Sisämitat (pohja) L x W x H (mm)	Perusmitta L x W (mm)	Käyttökorkeus pinottuna (mm)	Til. (litraa)	Sis. seuraavat tarvikkeet	Pohja	Til.no.
							
LTB-DH 4120	366 x 266 x 103	400 x 300	88	10,0	4 saranaosaa		75714 75715
LTB-DH 4120 VS01	366 x 266 x 103	400 x 300	88	10,0	4 saranaosaa	VS	79274 79275
LTB-DH 4220	366 x 266 x 203	400 x 300	188	19,8	4 saranaosaa		75754 75755
LTB-DH 4220 VS01	366 x 266 x 203	400 x 300	188	19,8	4 saranaosaa	VS	79294 79295
LTB-DH 6120	566 x 366 x 98	600 x 400	83	20,3	4 saranaosaa		75794 75795
LTB-DH 6120 VS01	566 x 366 x 98	600 x 400	83	20,3	4 saranaosaa	VS	76154 76155
LTB-DH 6170	566 x 366 x 148	600 x 400	133	30,7	4 saranaosaa		75814 75815
LTB-DH 6170 VS01	566 x 366 x 148	600 x 400	133	30,7	4 saranaosaa	VS	76164 76165
LTB-DH 6170-GL	553 x 354 x 166	600 x 400	151	34,5	4 saranaosaa		86224 86225
LTB-DH 6220	566 x 366 x 198	600 x 400	183	41,0	4 saranaosaa		75834 75835
LTB-DH 6220 VS01	566 x 366 x 198	600 x 400	183	41,0	4 saranaosaa	VS	76174 76175
LTB-DH 6220-GL	553 x 354 x 216	600 x 400	201	42,3	4 saranaosaa		79314 79315
LTB-DH 6270	566 x 366 x 248	600 x 400	233	51,4	4 saranaosaa		75854 75855
LTB-DH 6270 VS01	566 x 366 x 248	600 x 400	233	51,4	4 saranaosaa	VS	76184 76185
LTB-DH 6320	566 x 366 x 298	600 x 400	283	61,7	4 saranaosaa		75874 75875
LTB-DH 6320 VS01	566 x 366 x 298	600 x 400	283	61,7	4 saranaosaa	VS	76194 76195
LTB-DH 6420	566 x 366 x 398	600 x 400	383	82,3	4 saranaosaa		86204 86205
LTB-DH 6420 VS01	566 x 366 x 398	600 x 400	383	82,3	4 saranaosaa	VS	86214 86215

GL-versio sileällä pohjalla (sisäkuorma maksimi 20 kg)

VS Värähtelyhietsattu pohja (VS01-pohja)



Nimilappukiinnike



Asemointireiät kuljetushinnakäyttöön




Nostolovet automaattisille käsittelylaitteille



► **Sähköjohtava valmiste**
toimitetaan tilauksesta

LTB-sarja yksiosaisella kääntökannella



Yksiosainen päällyskansi LTB-varasto- ja kuljetuslaatikoille

Tavaralaji	laatikoiden perusmitalle L x W (mm)	Sis. seuraavat tarvikkeet	Til.no.
			 
Päällyskansi (Kannen lukitsimet tilauksesta)			
LTB-D 43	400 x 300		75904 75905
LTB-D 64	600 x 400		75914 75915
Saranoilla (Kannen lukitsimet tilauksesta)			
LTB-D 43 S	400 x 300	2 kansisaranaa	76204 76205
LTB-D 64 S	600 x 400	2 kansisaranaa	76214 76215



Sinetöinti



Kiinnitysura



LTB kääntökannella pinottuna